


PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA M=1:50



číslo	priestor	plocha
1.01	VSTUPNÉ FOYER	26,70 M2
1.02	ŠATŇA NÁVŠTEVNÍCI	32,50 M2
1.03	PAMÄTNÁ IZBA	26,70 M2
1.04	PAMÄTNÁ IZBA	32,00 M2
1.05	PAMÄTNÁ IZBA	30,30 M2
1.06	WC IMOBILNI NÁVŠTEVNÍCI	5,00 M2
1.07	NEOBSADENÉ	
1.08	CHOĎBA	38,30 M2
1.09	WC NÁVŠTEVNÍCI MUŽI - PREDSEŇ	1,10 M2
1.10	WC NÁVŠTEVNÍCI MUŽI	1,10 M2
1.11	WC NÁVŠTEVNÍCI ŽENY - PREDSEŇ	1,10 M2
1.12	WC NÁVŠTEVNÍCI ŽENY	1,50 M2
1.13	SCHODISKO	8,50 M2
1.14	CHOĎBA	9,20 M2
1.15	SKLAD ZÁHRADNEJ TECHNIKY A OSTAT. MATERIÁLU	27,80 M2
1.16	SKLAD	2,60 M2
1.17	KOTOLŇA	16,00 M2
1.18	CHOĎBA	39,00 M2
1.19	CENTRÁLNY DEPOZITÁR OBRAZOV	36,23 M2
1.20	CENTRÁLNY DEPOZITÁR NÁBYTKU	41,30 M2
1.21	CENTRÁLNY DEPOZITÁR SÁCH	29,60 M2
1.22	CHOĎBA	7,80 M2
1.23	DENNÁ MIESTNOSŤ ZAMESTNANCOV	13,20 M2
1.24	ŠATŇA ZAMESTNANCOV	6,30 M2
1.25	SPRCHA ZAMESTNANCI	2,00 M2
1.26	WC ZAMESTNANCI	1,80 M2
1.27	WC ZAMESTNANCI MUŽI - PREDSEŇ	3,80 M2
1.28	WC ZAMESTNANCI MUŽI	1,50 M2
1.29	WC ZAMESTNANCI ŽENY - PREDSEŇ	2,20 M2
1.30	WC ZAMESTNANCI ŽENY - CHOĎBA	1,83 M2
1.31	WC ZAMESTNANCI ŽENY	1,60 M2
1.32	WC ZAMESTNANCI ŽENY	1,40 M2
1.33	ÚPRAŤOVAČKA	3,00 M2
1.34	VÝTAH	4,10 M2
1.35	SCHODISKO	5,40 M2

POZNÁMKY:

ROZVOODY VYKUROVANIA BUDÚ VEDENÉ V PODLAHE
 HLAVNÉ LEŽATÉ ROZVOODY V KOTOLNI A STUPACKÝ VYKUROVANIA BUDÚ IZOLOVANI

DN POTRUBIA	HRúbKA IZOŁÁCIE
15-32	25 mm
32-50	30 mm

AUTOR PROJEKTU :		ING. ARCH. JÚLIUS LIŠÁNIK, ING. ARCH. JARO HRIVNÁK			
C					
B					
A					
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	Typ ZMENY / OBSAH		
PROJEKTANT	ING. LETASIOVA			PROFIT PROJEKT s. r. o. Wupperská 1, 40 023 Košice SLOVAKIA TEL. : +21(0)905 608 052 plianko@profitprojekt.sk	
ZODPOVEDNY PROJEKTANT:	ING. POLAK				
HIP:	ING. PILIARKIN				
TECHNICKÁ KONTROLA:	ING. PILIARKINOVÁ				
STAVBA:		OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIELA V BRZOTÍNE			
INVESTOR:	OBEC BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE Č. 167, 049 51 BRZOTÍN			Miesto stavby: BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 52, parcela č. 360	
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 - KAŠTIEĽ				
PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:					
NÁZOV VÝKRESU:	PÓDORYS 1. NADZEMNEHO PODLAŽIA				
ČÍSLO VÝKRESU:	163.3.01.UV - 1	Mierka:	1 : 50	Stupeň PD:	RP
				Dátum:	26.1.2015