REZ B - B M=1:50



REZ - SKLADBA EXTERIÉROVEJ DLAŽBY A DRENÁŽE



P5I. P5II.

P5 KONŠTRUKCIA PODLAHY

1_KERAMICKÁ DLAŽBA 15 MM
2_MALTOVÉ LÔŽKO 5 MM
3_NOVÁ BETÓNOVÁ MAZANINA 0 - 20 MM - VYROVNANIE NEROVNOSTÍ
4_JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ MAZANINA

P5I. KER. DLAŽBA ROZMER CCA 300X300 MM
P5II. KER. DLAŽBA ROZMER CCA 150X150 MM

P3I. P3II.

P3 KONŠTRUKCIA PODLAHY

1_KERAMICKÁ DLAŽBA 15 MM
2_MALTOVÉ LÔŽKO 5 MM
3_BETÓNOVÁ MAZANINA 100 MM SPEVNENÁ KARI-SIEŤOU 150/150/5
4_TEPELNÁ IZOLÁCIA ISTYRODUR C 100MM (ALEBO ADEKV. NÁHRADA)
5_HYDROBIT NATAVENÝ 5 MM (ALEBO ADEKV.- NÁHRADA)
6_HYDROIZOLÁCIA PROTI TLAKOVEJ VODE "OXAL-ESTRFAN" - RESP. ADEKVATNÁ NÁHRADA
7_GEOTEXTÍLIA
8_PREVETRÁVACIA KONŠTRUKCIA 165 MM: IGLU V 120 + BETÓNOVÁ ZÁLIEVKA 45,MM + KARROHOŽ 150/150/5MM (ALEBO ADEKV. NÁHRADA)
9_KAMENNÁ DRŤ 16-32
10_ZHUTNENÁ PODKLADOVÁ ZEMINA

P3I. KER. DLAŽBA ROZMER CCA 300X300 MM
P3II. KER. DLAŽBA ROZMER CCA 150X150 MM

P7

P7 KONŠTRUKCIA PODLAHY - PREKLÁDKA VLYSKOVÝCH PODLÁH (242,5 M2)

1_VLYSKY BUKOVÉ Z JESTVUJÚCICH VL. PODLÁH HR. 20 MM, NÁTER TVRDÝ VOSK /OSMOKOLOR/ (ALEBO ADEKV. NÁHRADA)
2_LEPIDLO
3_VYSPRÁVKY NEROVNOSTÍ - SAMONIVELAČNÝ POTER HR. 0-30 MM
4_JESTVUJÚCA BETÓNOVÁ MAZANINA

AUTORI PROJEKTU :	ING. ARCH. JÚLIUS LIŠANÍK, ING. ARCH. JARO HRIVŇÁK		
C			
B			
A			
INDEX	DÁTUM	KRESLIL	TYP ZMENY / OBSAH
PROJEKTANT		ČECHOVÁ	
		ING. PILIARKINOVÁ	
		ING. PILIARKIN	
		ING. PILIARKINOVÁ	

PROFI PROJEKT s. r. o.,
Wuppertálska 1,
40 023 Košice
SLOVAKIA,
TEL.: +421(0)905 608 052
piliarkin@profiprojekt.sk

STAVBA:	OBNOVA OKOLICSÁNYIHO KAŠTIEĽA V BRZOTÍNE
INVESTOR:	OBEC BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. 167, 049 51 BRZOTÍN Miesto stavby: BRZOTÍN, MÁRIASSYHO NÁMESTIE č. súpisné 52, parcela č. 360
STAVEBNÝ OBJEKT: PREVÁDZKOVÝ SÚBOR:	SO 01 - KAŠTIEĽ
NÁZOV VÝKRESU:	REZ B - B
ČÍSLO VÝKRESU:	163.3.01.AS - 8

Mierka:	Stupeň PD:	Dátum:
1 : 50	RP	26.1.2015